

Инструкция по применению: Femalefil

- **Международное название:** Tadalafil Tablets 10 мг
- **Фармакологическая группа:** ингибитор ФДЭ5 (фосфодиэстеразы-5)
- **Активное вещество:** Тадалафил
- **Лекарственная форма:** таблетки треугольной формы с закруглёнными концами, покрытые оболочкой песочного цвета

Фармакологическое действие

Характеристики препарата Femalefil для женщин аналогичны одноимённому препарату для мужчин. Отличия заключаются лишь в физиологических особенностях полов. Действие препарата начинается спустя полчаса, после приёма внутрь. Женщины начинают ощущать лёгкое волнение и сильный приток крови к половым органам. Это способствует мощному сексуальному возбуждению. Длительность действия препарата составляет около 7 часов. Этого времени вполне достаточно, чтобы осуществить несколько интимных контактов и получить ряд мощных оргазмов.

Показания к применению

Основным действующим веществом лекарства является тадалафил. Этот химический элемент активирует химические процессы в женском организме, способствуя продлению полового акта и получению ярких оргазмов. Женский Сиалис применяют для лечения фригидности и отсутствия полового влечения. Препарат способствует тому, что партнёрша ощущает расслабление, влечение к мужчине и сильное желание вступить в половой акт.

Способ применения

Женский Сиалис 10 мг применяют за полчаса до полового акта. Большое количество еды и спиртных напитков может замедлить действие активного вещества, но итоговый эффект от препарата при этом не снижается. Тадалафил быстро начинает действовать в организме. Его полезное действие может сохраняться до 2 суток. Всё это время женщина способна наслаждаться сексуальными играми и многократными оргазмами. Препарат не вызывает привыкания. Но стоит помнить, что Сиалис Женский воздействует на организм только при наличии внешних стимуляций.

Побочные эффекты

Не стоит использовать препарат в предельных дозировках, больше чем 20 мг в сутки. В противном случае возможны негативные проявления в виде болей в голове и подташнивания. Если верно соблюдать рекомендуемую дозировку, то Женский Сиалис никак не влияет на внутренние процессы в организме и не вызывает негативных последствий. Возможны неприятные ощущения при одновременном употреблении препарата и алкоголя.

Противопоказания

Женский Сиалис нельзя применять людям, страдающими болезнями сердца, лейкозами, миеломной болезнью и серповидно — клеточной анемией. При появлении подозрений на побочные эффекты, стоит незамедлительно обратиться к специалисту.

Взаимодействие с другими группами препаратов

Femalefil плохо сочетается с нитратами, а так же с донаторами оксида азота. При одновременном приёме появляется риск возникновения приступов острой сердечной недостаточности. Совместное поступление в организм тадалафила и антацида, способствует увеличению времени для всасывания действующего вещества. В результате приёма антагониста низатидина, повышается уровень кислотности желудка, но это не оказывает влияние на полезные свойства тадалафила. Женский Сиалис способен спровоцировать падение АД при использовании нитратов.